

Thisted Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Indholdsfortegnelse

§1 Formål	1
§2 Lovgrundlag	1
§3 Definitioner	1
§4 Gebyrer og priser	2
§5 Klage m.v.	2
§6 Overtrædelse og straf	2
§7 Bemyndigelse	3
§8 Ikrafttrædelse	3
§9 Tilmelding/afmelding	3
§10 Ordning for madaffald	4
§11 Ordning for papiraffald	10
§12 Ordning for papaffald	16
§13 Ordning for glasaffald	22
§14 Ordning for metalaffald	27
§15 Ordning for plastaffald	33
§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald	39
§17 Ordning for farligt affald	44
§18 Ordning for tekstilaffald	48
§19 Henteordning for restaffald	51
§20 Ordning for haveaffald	57
§21 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne]	58
§22 Ordning for PVC-affald	61
§23 Ordning for imprægneret træ	62
§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)	63
§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer	64
§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald	65
§27 Ordning for hjemmekompostering af organisk affald	66
§28 Ordning for storskrald	67
Bilag 1: Adgangsveje til og placering af affaldsbeholderdocx.pdf	70
Bilag 2: Beholderstørrelser.pdf	74

§1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Thisted Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

§2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

§3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det til enhver tid gældende lovgrundlag.

- 39) Genbrugscentre: Kommunale genbrugspladser beliggende i Hanstholm, Thisted, Hurup og Frøstrup jf. § 21.
- 40) Genbrugsbutikker: Butikker på genbrugscentrene i Hanstholm, Hurup og Thisted hvor brugerne af genbrugscentrene har indleveret indbo, tøj o.l.
- 41) Ved opsamlingsmateriel forstås de affaldsbeholdere, som er godkendt i Thisted Kommune til opsamling og opbevaring af affaldet på ejendommen jf. bilag 2.
- 42) Genbrugsekspressen: Thisted Kommunes storskralds- / genbrugsordning for private husstande og sommerhuse jf. § 28.

§4 Gebyrer og priser

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer og priser i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer og priser. Gebyrbladet er tilgængeligt på Thisted kommunes hjemmeside.

§5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentligt myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

§6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis

overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

- 1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§7 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Erhverv- Klima, Teknik og Miljøudvalget til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Administrationen til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

§8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 01-03-2024.

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

Thisted Kommunes regulativ for husholdningsaffald af 24. december 2016

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 29-08-2023.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen

Kommunaldirektør Ulrik Andersen

§9 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

Thisted Kommunes gebyr er delt op i et miljøgebyr, der dækker fællesordninger som genbrugscentre, genbrugsekspressen, administration og lignende, der betales af alle grundejere i kommunen, samt et renovationsgebyr, der dækker kommunens henteordning for affaldsfraktionerne i plastbeholdere og betales af brugerne af ordningen. Til- og afmeldinger påvirker alene renovationsgebyret.

For ejendomme med fælles køkken, som benyttes dagligt, opkræves kun 1 miljøgebyr pr. påbegyndte 5 lejligheder.

Til- og afmelding kan kun foretages af ejendommens ejer eller dennesadministrator. Dette skal ske ved at kontakte Thisted Kommune, Thy Recycle for at foretage til og afmelding til indsamlingsordningerne samt ændringer af antal og størrelse af opsamlingsmateriellet (antal, størrelse eller type af beholder). Kontakt kan ske via selvbetjeningsløsningen på www.affaldthy.dk, via appen Affald Thy, via mail til recycle@thyforsyning.dk eller telefonisk til Thy Recycle.

Thisted Kommune skal godkende til- og afmelding af en beholder. Tilmeldinger af beholdere foretages af grundejeren ved henvendelse til Thisted Kommune. Ændringer af beholderantal og størrelse sker ligeledes ved henvendelse til Thisted Kommune. For ændring af beholdervalg betales et gebyr jf., gebyrbladet. Tilmelding på baggrund af nyopførelser af ejendomme er uden beregning.

Tilmelding og omvalg/bytning kan ske løbende. Ændringerne vil tidligst forventes at kunne ske 1-2 uger efter Thisted Kommune har modtaget bestillingen.

Regulering af renovationsgebyret, som følge af tilmelding eller ændringer af beholdere, bliver foretaget fra den uge beholderen tilmeldes/ændres. Reguleringen foretages over ejendomsskattebilletten året efter.

Tilmeldinger af nedgravede containere foretages af grundejeren ved henvendelse til Thisted Kommune. Thisted Kommune skal godkende etablering af fællesløsninger jf. vejledningen herom, der kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

Regulering af renovationsgebyret som følge af tilmelding eller ændringer af nedgravede containere træder i kraft fra ibrugtagningsdatoen.

§10 Ordning for madaffald

§10.1 Hvad er madaffald

Madaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Madaffald er i denne sammenhæng vegetabilsk og animalsk bioaffald og er eksempelvis alle former for madrester (både rå og tilberedte) herunder kød og kødben, fisk, ris og pasta, grøntsager og grøntsagstoppe, kartofler, fedt og sovs, ost, frugt, brød og kager, pålæg, æg og æggeskaller, nødder og nøddeskaller, kaffegrums og kaffefiltre, teblade og tefiltre samt køkkenrulle fra brug i køkkenet og blomsterbuketter.

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig den kommunale ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for madaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer madaffald af ubetydeligt omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.

Der kan opnås fritagelse for tilmelding til madaffaldsordningen, såfremt en helårs beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.

Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thy Recycle får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om fritagelse skal være skriftlig.

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Madaffaldsordningen er omfattet af en indsamlingsordning i form af en henteordning.

Madaffald opsamles i beholdere som angivet i bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles madaffald

typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til restaffald og et rum til madaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal madaffald opsamles i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende idet der mindst skal være én beholder til madaffald.

Regulativets § 10.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§10.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald.

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til madaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i madaffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder. Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til madaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til madaffald, i henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for sommerhuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel som udgifterne herfor.

Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.

Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§10.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningsfrekvensen således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømning.

Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på www.affaldthy.dk, via mail til recycle@thyforsyning.dk, eller telefonisk til Thy Recycle.

Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage, så udføres ekstratømningen på førstkommande hverdag. Priserne på ekstratømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad. Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.

Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§10.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering. Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i Bilag 1.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningdagen inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrig færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning for etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald

370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald

400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald

Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Det skal sikres, at affaldet er tilstrækkelig indpakket, så det ikke kan fryse fast i beholderen. Thisted Kommune udleverer poser til madaffald af plast som skal anvendes. Borgerne modtager en ny rulle når en affaldspose sættes i klemme i beholderens låg eller evt. fastbindes på beholderens håndtag ved næste tømning. Nye poser placeres som udgangspunkt på beholderens låg.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstra tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§10.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§10.9 Afhentning af madaffald

Som udgangspunkt afhentes madaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.

Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder madaffald, der ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan tilkøbe øget

tømningsfrekvens, som f.eks. ugentlig tømning. Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis restaffald og madaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.

Alle brugere i Thisted Kommune har mulighed for at tilkøbe afhentning af madaffald hver uge i sommerperioden uge 23-34 svarende til 6 ekstra tømninger pr. år.

Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune. Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes ikke af en sådan hændelse.

Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune opkræve et sæргеbyr eller indgive en politianmeldelse. Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§11 Ordning for papiraffald

§11.1 Hvad er papiraffald

Papiraffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papiraffald er alle rene og tørre papirmaterialer, som er velegnede til genanvendelse, f.eks. aviser, uge-/distriktsblade, reklamer, tryksager, kuverter og skrivepapir.

Papiraffald skal udsorteres med henblik på at blive indsamlet til genanvendelse.

I beholdere til papir må der ikke afleveres plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner), gavepapir og bånd, ringbind, hardcover bøger, selvkopierende papir, tilsmudset papir og lignende papiraffald.

§11.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig den kommunale ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for papiraffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer papiraffald af ubetydeligt omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.

Der kan opnås fritagelse for tilmelding til papiraffaldsordningen, såfremt en helårs beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.

Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thy Recycle får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om fritagelse skal være skriftlig.

§11.3 Beskrivelse af ordningen

Papiraffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang papiraffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne benyttes.

Papiraffald opsamles i beholdere som angivet i bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles papiraffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til papir og pap og et rum til plastaffald og mad- og drikkekartonaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal papir og pap sammen opsamles i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende idet der mindst skal være én beholder til papir- og papaffald.

Regulativets § 11.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§11.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papiraffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i papiraffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder. Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til papir- og papaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til papir- og papaffald, i henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for sommerhuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel som udgifterne herfor.

Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærverk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.

Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§11.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningfrekvensen således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømning.

Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på www.affaldthy.dk, via mail til recycle@thyforsyning.dk, eller telefonisk til Thy Recycle.

Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage, så udføres ekstratømningen på førstkommande hverdag. Priserne på ekstratømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad. Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.

Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§11.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering. Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i Bilag 1.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningdagen inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrig færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholderen må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald

370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald

400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald

660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald

770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald

Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstra tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§11.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§11.9 Afhentning af papiraffald

Som udgangspunkt afhentes papiraffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.

Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder papir- og papaffald, der ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan tilkøbe øget tømningfrekvens, som f.eks. ugentlig tømning. Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis papir- og papaffald og plastaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.

Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune. Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes ikke af en sådan hændelse.

Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune opkræve et sæргеbyr eller indgive en politianmeldelse. Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§12 Ordning for papaffald

§12.1 Hvad er papaffald

Papaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Papaffald er rene og tørre papmaterialer, som er velegnede til genanvendelse. Dette er f.eks. rent og tørt bølgepap, karton, papæsker, sammenfoldede papkasser samt lignende affald af pap.

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig den

kommunale ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for papaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer papaffald af ubetydeligt omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.

Der kan opnås fritagelse for tilmelding til papaffaldsordningen, såfremt en helårs beboelsejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.

Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thy Recycle får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om fritagelse skal være skriftlig.

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Papaffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning, en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang papaffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne benyttes. Kun papaffald, der er af en størrelse, så det ikke kan afleveres via husstandsindsamlingen, kan afleveres via storskraldsordningen.

Papaffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles papaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til papir og pap og et rum til plastaffald og mad- og drikkekartonaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal papir og pap sammen opsamles i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende idet der mindst skal være én beholder til papir- og papaffald.

Regulativets § 12.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§12.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til papaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i papaffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder. Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til papir- og papaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til papir- og papaffald, i henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for sommerhuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel som udgifterne herfor.

Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.

Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§12.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningfrekvensen således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømning.

Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på www.affaldthy.dk, via mail til recycle@thyforsyning.dk, eller telefonisk til Thy Recycle.

Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage, så udføres ekstratømningen på førstkommande hverdag. Priserne på ekstratømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad. Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.

Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§12.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering. Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejders arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet

vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i Bilag 1.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrig færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald

370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald

400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald

660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald

770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald

Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Thisted

Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstra tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§12.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§12.9 Afhentning af papaffald

Som udgangspunkt afhentes papaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.

Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder papir- og papaffald, der ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan tilkøbe øget tømningfrekvens, som f.eks. ugentlig tømning. Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis papir- og papaffald og plastaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.

Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune. Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes ikke af en sådan hændelse.

Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune opkræve et sæргеbyr eller indgive en politianmeldelse. Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.

- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§13 Ordning for glasaffald

§13.1 Hvad er glasaffald

Glasaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Glas er f.eks. tomme vin-, spiritus- eller andre flasker, husholdningsglas, syltetøjsglas eller anden fødevareremballage af glas, vaser af glas samt skår af de nævnte glastyper. Glasset skal være velegnet til genanvendelse, hvorfor f.eks. ildfaste fade og planglas fra vinduer ikke hører hjemme i denne ordning.

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig den kommunale ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for glasaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer glasaffald af ubetydeligt omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.

Der kan opnås fritagelse for tilmelding til glasaffaldsordningen, såfremt en helårs beboelsejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.

Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thy Recycle får

meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om fritagelse skal være skriftlig.

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Glasaffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang glasaffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne benyttes.

Glasaffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles glasaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til glas og et rum til metal. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal glas opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede containere idet der mindst skal være én beholder til glasaffald.

Regulativets § 13.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§13.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til glasaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i glasaffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder. Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til glasaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til glasaffald, i henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for sommerhuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs

opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel som udgifterne herfor.

Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.

Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§13.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningens frekvensen således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømning.

Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på www.affaldthy.dk, via mail til recycle@thyforsyning.dk, eller telefonisk til Thy Recycle.

Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage, så udføres ekstratømningen på førstkommande hverdag. Priserne på ekstratømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad. Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.

Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§13.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.

Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i Bilag 1.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningdagen inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrig færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald

370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald

400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald

660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald

770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald

Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstra tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§13.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§13.9 Afhentning af glasemballageaffald

Som udgangspunkt afhentes glasaffald hver 4. uge på en fast ugedag for alle borgere. Fra 1. marts 2024 ændres tønningsfrekvensen til hver 8. uge.

Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder glasaffald, der ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan tilkøbe øget tønningsfrekvens, som 14. dags tømning. Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis glasaffald og metalaffald og mad- og drikkekartonaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.

Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune. Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes ikke af en sådan hændelse.

Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune opkræve et sæргеbyr eller indgive en politianmeldelse. Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§14 Ordning for metalaffald

§14.1 Hvad er genanvendeligt metalaffald

Metalaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen

Metalaffald er f.eks. alu- og foliebakker, øl- og sodavandsdåser, konservesdåser af aluminium og hvidblik, metal fra fyrfadslys, kapsler og skruelåg af metal, redskaber i metal og lignende.

Metalaffald må ikke være forurenset med madvarer eller have indeholdt nogen form for farligt affald. Ligeledes må sprayflasker ikke afleveres som metal.

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig den kommunale ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for metalaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer metalaffald af ubetydeligt omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.

Der kan opnås fritagelse for tilmelding til metalaffaldsordningen, såfremt en helårs beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.

Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thy Recycle får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om fritagelse skal være skriftlig.

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Metalaffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning, en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang metalaffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne benyttes. Kun metalaffald, der er af en størrelse, så det ikke kan afleveres via husstandsindsamlingen, kan afleveres via storskraldsordningen.

Metalaffald opsamles i beholdere som angivet i bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles metalaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til glas og et rum til metalaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal metalaffald opsamles i enkeltbeholdere eller nedgravede containere, idet der mindst skal være én beholder til metalaffald.

Regulativets § 14.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§14.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til metalaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i metalaffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder. Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til metalaffald og mad- og drikkekartonaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til metalaffald og mad- og drikkekartonaffald, i henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for sommerhuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel som udgifterne herfor.

Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.

Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§14.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningsfrekvensen således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømning.

Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på www.affaldthy.dk, via mail til recycle@thyforsyning.dk, eller telefonisk til Thy Recycle.

Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage, så udføres ekstratømningen på førstkommande hverdag. Priserne på ekstratømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad. Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.

Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§14.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering. Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i Bilag 1.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningdagen inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrig færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald

370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald

400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald

660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald

770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald

Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstra tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§14.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§14.9 Afhentning af metalaffald

Som udgangspunkt afhentes metalaffald hver 4. uge på en fast ugedag for alle borgere. Fra 1. marts 2024 ændres tømningens frekvensen til hver 8. uge.

Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder metalaffald og mad- og drikkekartonaffald, der ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan tilkøbe øget tømningens frekvens, som 14. dags tømning. Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis glasaffald og

metallaffald og mad- og drikkekartonaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.

Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune. Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes ikke af en sådan hændelse.

Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune opkræve et sæргеbyr eller indgive en politianmeldelse. Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§15 Ordning for plastaffald

§15.1 Hvad er plastaffald

Plastaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Ved plast forstås f.eks. plastflasker til drikkevarer, øvrige plastflasker og -dunke, bøtter og spande af plast, indkøbs- og fryseposer, plastbakker fra madvarer, urtepotter, plastfolie, plastbeholdere fra kosmetik, rengøringsmidler og personlig pleje samt bobleplast. Plasten skal være tom og uden låg. Den må ikke være forurenet med madvarer, jord eller have indeholdt nogen form for farligt affald.

§15.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig den kommunale ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for plastaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer plastaffald af ubetydeligt omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.

Der kan opnås fritagelse for tilmelding til plastaffaldsordningen, såfremt en helårs beboelsejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.

Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted Kommune, Thy Recycle får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om fritagelse skal være skriftlig.

§15.3 Beskrivelse af ordningen

Plastaffaldsordningen er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning, en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang plastaffald ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne benyttes. Kun plastaffald, der er af en størrelse, så det ikke kan afleveres via husstandsindsamlingen, kan afleveres via storskraldsordningen.

Plastaffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles plastaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til papir og pap og et rum til plastaffald og mad- og drikkekartonaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal plast og mad- og drikkekartonaffald opsamles sammen i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende idet der mindst skal være én beholder til plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

Regulativets § 15.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§15.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til plastaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i plastaffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder. Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til plastaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til plastaffald, i henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for sommerhuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel som udgifterne herfor.

Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til

etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.

Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§15.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningens frekvensen således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømning.

Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på www.affaldthy.dk, via mail til recycle@thyforsyning.dk, eller telefonisk til Thy Recycle. Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage, så udføres ekstratømningen på førstkommande hverdag. Priserne på ekstratømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad. Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.

Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§15.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.

Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejderes arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i Bilag 1.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrig færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§15.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald

370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald

400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald
660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald
770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald

Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstra tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§15.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§15.9 Afhentning af plastaffald

Som udgangspunkt afhentes plastaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.

Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder plastaffald, der ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan tilkøbe øget tømningfrekvens, som f.eks. ugentlig tømning. Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis papir- og papaffald og plastaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.

Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune. Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes ikke af en sådan hændelse.

Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune opkræve et sæргеbyr eller indgive en politianmeldelse. Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§16 Ordning for mad- og drikkekartonaffald

§16.1 Hvad er mad- og drikkekartonaffald

Mad- og drikkekartonaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Som mad- og drikkevarekartoner sorteres emballagekartoner, som har indeholdt fødevarer f.eks. mælkekartoner, juicekartoner og kartoner til f.eks. flåede tomater eller lignende. Mad- og drikkevarekartoner skal være tømt for indhold. Som mad- og drikkevarekartoner må ikke sorteres andre kompositemballager såsom chips- og kaffeposer m.v.

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig den kommunale ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for mad- og drikkekartonaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer mad- og drikkekartonaffald af ubetydeligt omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.

Der kan opnås fritagelse for tilmelding til mad- og drikkekartonaffaldsordningen, såfremt en helårs beboelsejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.

Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted Kommune, Thy Recycle får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om fritagelse skal være skriftlig.

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Mad- og drikkekartonaffaldsordningen er omfattet af en indsamlingsordning i form af en henteordning.

Mad- og drikkekartonaffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles mad- og drikkekartonaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til papir og pap og et rum til plast og mad- og drikkekartonaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal plast og mad- og drikkekartonaffald sammen opsamles i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende idet der mindst skal være én beholder til plast og mad- og drikkekartonaffald.

Regulativets § 16.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§16.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til mad- og drikkekartonaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i mad- og drikkekartonaffald ordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder. Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til metalaffald og mad- og

drikkekartonaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til metalaffald og mad- og drikkekartonaffald, i henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for sommerhuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel som udgifterne herfor.

Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.

Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§16.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningsfrekvensen således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømning.

Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på www.affaldthy.dk, via mail til recycle@thyforsyning.dk, eller telefonisk til Thy Recycle. Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage, så udføres ekstratømningen på førstkommende hverdag. Priserne på ekstratømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad. Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.

Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§16.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere og containere, der skal afhentes af Thisted Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.

Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejders arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille

affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i Bilag 1.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrig færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§16.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald

370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald

400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald

660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald

770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald

Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstra tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§16.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§16.9 Afhentning af mad- og drikkekartonaffald

Som udgangspunkt afhentes affald af mad- og drikkekartonaffald hver 4. uge på en fast ugedag for alle borgere.

Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder affald af metalaffald og mad- og drikkekartonaffald, der ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan tilkøbe øget tømning, som 14. dags tømning. Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis glasaffald og et kammer til metal og drikkekartonaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.

Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune. Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes ikke af en sådan hændelse.

Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune opkræve et sæргеbyr eller indgive en politianmeldelse. Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§17 Ordning for farligt affald

§17.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald.

Eksempler på farligt affald er f.eks. spraydåser (alle med drivmiddel), maling, lak og lim, kviksølvholdigt affald (termometre, sparepærer mv.), olie, benzin og oliefiltre, insekt- og plantegifte, samt kunstgødning, kemikalier (acetone, fotovæsker, terpentiner m.v.), gasflasker, asbest, batterier.

Medicinrester samt klinisk risikoaffald som f.eks. brugte kanyler kan være farligt affald og betragtes derfor altid som farligt affald.

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig den kommunale ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for farligt affald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer farligt affald af ubetydeligt omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.

Der kan opnås fritagelse for tilmelding til ordningen for farligt affald, såfremt en helårs beboelsesejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.

Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted Kommune,

Thy Recycle får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om fritagelse skal være skriftlig.

Indsamlingsordningen for farligt affald omfatter alle typer af farligt affald, der forekommer fra et almindeligt forbrug i en privat husholdning.

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for farligt affald er omfattet af en husstandsindsamling i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang farligt affald ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne benyttes.

Der modtages ikke klinisk risikoaffald som f.eks. kanyler og medicinrester. Dette skal i stedet afleveres på apoteket.

Al emballage med farligt affald skal være tæt lukket. Der skal så vidt muligt benyttes original emballage. Hvis det ikke er muligt, skal der skrives på emballagen, hvad den indeholder.

Farligt affald opsamles i problemaffaldskasser, der er UN-godkendte beholdere specielt lavet til denne affaldsfraktion.

Ved bringeordningen skal det farlige affald afleveres på en af genbrugspladserne. Farligt affald skal afleveres i det hertil indrettede område på genbrugspladserne i egnede beholdere.

Farligt affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt og må ikke hældes i kloakken. Farligt affald må ikke blandes eller hældes sammen.

§17.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til farligt affald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i ordningen for farligt affald leveres af og tilhører Thisted Kommune.

Alle grundejere modtager en rød problemaffaldskasse.

Priserne på tømning af problemaffaldskassen fremgår af Thisted Kommunes gældende

gebyrblad.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

§17.5 Kapacitet for beholdere

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig kapacitet til opsamling af farligt affald til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, kan genbrugspladserne benyttes.

§17.6 Anbringelse af beholdere

Det påhviler enhver grundejer at sørge for sikker anbringelse af opsamlingsmateriel til farligt affald på egen grund.

Ved tømning skal problemaffaldskassen placeres på låget til enten beholderen til mad- og restaffald, papir/pap og plast eller glas og metal/mad- og drikkekarton samme dag som dennes ordinære tømningdag.

For boliger med fællesløsninger skal problemaffaldskasserne enten placeres på beholderen som for énfamilieboliger eller samlet i miljøskabe eller lignende placeret i umiddelbar nærhed af beholderne.

§17.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Vægten på beholderen inklusiv indhold må ikke overstige den godkendte totalvægt på 4 kg.

Affaldet må ikke presses ned i beholderen, så affaldet klemmes fast i beholderen og tømning/sortering derved vanskeliggøres.

Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.

§17.8 Renholdelse af beholdere

Thisted Kommune sørger for vask af beholderen mellem tømning.

§17.9 Afhentning af farligt affald

Som udgangspunkt afhentes farligt affald efter behov. Borgerne udfylder den påsatte label på låget med sin adresse.

For boliger med individuel løsning placeres problemaffaldskassen på låget af beholderen til enten mad- og restaffald, papir/pap og plast eller glas og metal/mad- og drikkekarton samme dag som denne beholders ordinære tømningdag.

For boliger med fællesløsninger skal problemaffaldskasserne enten placeres på beholderen som for énfamilieboliger eller samlet i miljøskabe eller lignende placeret i umiddelbar nærhed af beholderne.

Den fyldte problemaffaldskasse byttes ved tømning ud med en rengjort tom problemaffaldskasse.

§18 Ordning for tekstilaffald

Frivillig at udfylde indtil den 1.juli 2023)

§18.1 Hvad er tekstilaffald

Tekstilaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

Ved tekstilaffald forstås f.eks. sengetøj, duge, klude, tøj og lignende udtjente materialer af tekstil.

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig den kommunale ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for tekstilaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer tekstilaffald af ubetydeligt omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for tekstilaffald er omfattet af en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning.

§18.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til tekstilaffald.

Tekstilaffald skal afleveres i klare plasticsække jf. vilkårene i §28. Hver sæk må maksimalt veje 15 kg.

§18.5 Kapacitet for beholdere

Se §28

§18.6 Anbringelse af beholdere

Se §28

§18.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Se §28

§18.8 Renholdelse af beholdere

Ikke relevant

§18.9 Afhentning af tekstilaffald

Se §28

§19 Henteordning for restaffald

§19.1 Hvad er restaffald

Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i affaldsbekendtgørelsen

Restaffald er den affaldsfraktion af kasserede forbrændingsegnede materialer, der er tilbage, når de genanvendelige materialer og madaffald er sorteret fra husholdningsaffaldet.

Restaffald er for eksempel emballage som ikke kan rengøres, sod og aske (skal pakkes ind), kattegrus (skal pakkes ind), engangsbleer (skal pakkes ind), støvsugerposer (skal pakkes ind) samt andet affald som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald og som ikke er omfattet af øvrige affaldstyper i dette regulativ.

Som restaffald må der ikke afleveres gløder, varm aske, jord, grus, sand, gødning, affald fra ombygning eller restaurering af ejendomme, oprenset kloakslam, farligt affald og flydende affald af enhver art.

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig den kommunale ordning.

Tilslutningspligten til ordningen for restaffald påhviler grundejeren eller dennes repræsentant.

Ubebyggede grunde er undtaget, såfremt der kun forekommer restaffald af ubetydeligt omfang. Thisted Kommune vurderer, om omfanget er ubetydeligt.

Der kan opnås fritagelse for tilmelding til restaffaldsordningen, såfremt en helårs beboelsejendom/boligenhed har været ubeboet i 3 på hinanden følgende måneder. En ejendom regnes for ubeboet, når der ingen er tilmeldt på ejendommen i Folkeregistret.

Renovation kan tidligst afmeldes efter forløbet af de 3 måneder eller når Thisted Kommune, Thy Recycle får meddelelse herom. Der reguleres ikke bagud. Ansøgning om fritagelse skal være skriftlig.

§19.3 Beskrivelse af ordningen

Restaffaldsordningen er omfattet af en indsamlingsordning i form af en henteordning.

Restaffald opsamles i beholdere som angivet I bilag 2. Volumen af opsamlingskapacitet skal overholde minimumskravene angivet heri. Ved parcel- og sommerhuse samles restaffald typisk ind i dobbeltbeholdere, der er beholdere med et rum til restaffald og et rum til madaffald. For etageboliger, visse flerfamilieboliger og kolonihaver, hvor kapacitetsbehovet ikke kan dækkes af dobbeltbeholdere, skal restaffald opsamles i enkeltbeholdere, nedgravede containere eller lignende idet der mindst skal være én beholder til madaffald.

Thisted Kommune anvender affaldssække ved enkelte adresser i kommunen til indsamling af restaffald. Anvendelse af affaldssække kræver dispensation fra Thisted Kommune og denne vil kun blive givet i særlige tilfælde med trange pladsforhold eller lignende.

Borgeren kan komme af med ekstra affaldssække mod ekstra betaling jf. gældende gebyrblad. Ordningen er nærmere beskrevet på www.affaldthy.dk.

Regulativets § 19.4 og bilag 2 beskriver beholdere og muligheden for valg mellem forskellige beholderstørrelser.

§19.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til restaffald.

Der må kun anvendes de beholdere, som Thisted Kommune udleverer. Alle beholdere i restaffaldsordningen leveres af og tilhører Thisted Kommune.

Alle grundejere modtager som udgangspunkt 240 l eller 370 l dobbeltbeholder. Dobbeltbeholderne kan suppleres med ekstra plastbeholdere til restaffald i det omfang, kapacitetsbehovet nødvendiggør det. For etageboliger og visse flerfamilieboliger kan der vælges enkeltbeholdere, idet der mindst skal være én plastbeholder til restaffald, i henhold til reglerne og minimumskravene i bilag 2. Det samme gør sig gældende for sommerhuse m.m.

Beholderstørrelserne fremgår af Regulativets "Bilag 2 Beholderstørrelser".

Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling opstille beholdere fælles for flere husstande, såfremt den fælles opsamling omfatter alle obligatoriske henteordninger. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

Beholdere, som bortkommer eller som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Thisted Kommune anvender ekstraordinært affaldssække ved enkelte adresser i kommunen til indsamling af restaffald. Ordningen anvendes på lokaliteter, hvor forholdene kræver det. Det er Thisted Kommune der afgør, om restaffald skal afhentes i sække på den aktuelle lokalitet.

Det påhviler desuden grundejeren at efterkomme de bestemmelser, Kommunalbestyrelsen træffer til sikring af opsamlingsmateriellet. Kommunalbestyrelsen kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til beholdere.

Nedgravede containere:

De kommunalt uddelte beholdere kan ved boliger med fællesløsninger erstattes med nedgravede containere på privat grund efter en ansøgning, som skal godkendes af Thisted Kommune. Etablering og vedligeholdelse står borgere og grundejer selv for såvel som udgifterne herfor.

Beholdere som beskadiges af andre årsager end almindelig brug og slitage, herunder ved brand, hærværk, fyrværkeri eller misbrug, erstattes af brugeren. Brugeren er endvidere

erstatningspligtig for skader forårsaget på beholdere, hvor de ikke har været håndteret af renovatøren.

Krav og vilkår til etablering af fællesløsninger er defineret i en særlig vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

Det påhviler desuden borgere og grundejer at efterkomme de bestemmelser, som Thisted Kommune træffer til sikring af de nedgravede containere.

Thisted Kommune kan, hvor lokale forhold nødvendiggør dette, stille yderligere krav til nedgravede containere.

Visse former for en-familieboliger, for eksempel række- og kædehuse, kan til den udendørs opsamling etablere nedgravede containere fælles for flere husstande. Det samme gør sig gældende for sommerhuse. Der skal dog være en juridisk enhed, hvorfra gebyr kan opkræves.

§19.5 Kapacitet for beholdere

På enhver ejendom i Thisted Kommune skal der være tilstrækkelig opsamlingskapacitet til, at overfyldning mellem to afhentninger ikke finder sted.

Kommunalbestyrelsen afgør, om en beholder er overfyldt.

Affaldssække må ikke fyldes mere end til den markerede påfyldningsstreg. Beholdere må ikke fyldes mere end, så låget med lethed kan lukkes, og affaldet må ikke være presset, så det sætter sig fast (se 19.7).

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan kommunalbestyrelsen - efter forudgående skriftligt varsel – tildele yderligere enheder, ændre beholderstørrelsen eller øge tømningens frekvensen således at overfyldning undgås.

Det påhviler enhver grundejer at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere til sin ejendom.

Hvis brugeren ekstraordinært har mere affald, end der kan være i beholderen, er det muligt at bestille en ekstratømning.

Ekstratømninger bestilles via appen Affald Thy, via selvbetjeningsløsning på www.affaldthy.dk, via mail til recycle@thyforsyning.dk, eller telefonisk til Thy Recycle. Tømningen udføres samme dag, hvis tømningen bestilles inden klokken 12.00 på en hverdag. Hvis tømningen bestilles efter klokken 12.00 eller på weekend- eller helligdage, så udføres ekstratømningen på førstkommende hverdag. Priserne på ekstratømning af de forskellige beholderstørrelser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad. Ekstratømninger opkræves særskilt ved den der indgiver bestillingen.

Ved flerfamilieejendomme, etageejendomme, boligselskaber og lignende hvor der er fællesløsninger, skal der være opsat tilstrækkelig kapacitet som angivet i bilag 2 og vejledningen for etablering af fællesløsninger.

§19.6 Anbringelse af beholdere

Ved affaldsbeholdere forstås her beholdere, sække og containere, der skal afhentes af Thisted Kommunes renovatør på den enkelte adresse efter aftalt placering.

Arbejdstilsynet er myndighed for renovationsarbejders arbejdsmiljøforhold. Arbejdstilsynet vurderer derfor, om de forhold renovationsarbejderne arbejder under, er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I bilag 1 er angivet krav til placering og adgangsveje er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets generelle retningslinjer for renovationsarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Grundejere har ret til at opstille affaldsbeholderen på et ønsket og bekvemt sted til daglig, hvor kravene til placering og adgangsveje ikke er opfyldte, og på afhentningsdagen stille affaldsbeholderen på et sted, der opfylder kravene. Dette må maksimalt være 5 meter fra ejendommens skel mod tilkørselsvej. Thisted Kommune kan stille yderligere krav til den daglige standplads, eksempelvis sikring mod blæst.

Thisted Kommune kan i særlige tilfælde give en borger dispensation til indretning af standplads med vanskelige adgangsforhold.

Thisted Kommune afgør, om placering af beholderen er i overensstemmelse med bestemmelserne angivet i Bilag 1.

Borgere i Thisted Kommune kan vælge at tilkøbe standpladsafhentning i en afstand 5-40 meter fra skel, under forudsætning af, at adgangsforholdene er i orden.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at etablere et godkendt opsamlingssted, kan affaldsbeholderen stilles frem til afhentning på fortov eller lignende på tømningsdagen inden kl. 7.00. Beholderen skal placeres hensynsfuldt, så den er til mindst mulig gene for den øvrig færdsel.

For nedgravede containere fremgår bestemmelser om adgangsveje til og placering af disse i vejledning til etablering af fællesløsninger. Vejledningen kan findes på Thisted Kommunes hjemmeside på www.affaldthy.dk.

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt, og at affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

Plastbeholdere og minicontainere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

240 ltr. beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald

370 ltr beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald

400 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald

660 ltr. minicontainer må maksimalt indeholde 135 kg affald

770 ltr. minicontainer må maksimalt indehold 180 kg affald

Det er Thisted Kommune, der afgør, om plastbeholderen er for tung.

Opbevaring af affaldet må ikke give anledning til gener eller uhygiejniske forhold og Thisted Kommune kan give påbud om ændring i forholdene i henhold til affaldsregulativet.

Det skal sikres, at affaldet er tilstrækkelig indpakket, så det ikke kan fryse fast i beholderen.

Beholdere, der indeholder fejlsorteret affald, vil ikke blive tømt. Grundejeren skal bringe dette forhold i orden inden næste ordinære tømning. Alternativt kan der bestilles en ekstra tømning, når affaldet er sorteret korrekt.

§19.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere renholder selv opsamlingsmateriellet.

§19.9 Afhentning af restaffald

Som udgangspunkt afhentes restaffald hver 14. dag på en fast ugedag for alle borgere.

Brugere som f.eks. etageboliger med ekstraordinære store mængder restaffald, der ikke kan få kapacitetsbehovet dækket ved tilbud om større/flere plastbeholdere, kan tilkøbe øget tømningfrekvens, som f.eks. ugentlig tømning. Priserne på tømning af de forskellige beholderstørrelser med mulige frekvenser fremgår af Thisted Kommunes gældende gebyrblad.

Affaldet fra beholdere bliver afhentet i en dobbeltkammerbil til henholdsvis restaffald og madaffald. Affaldet fra nedgravede containere bliver afhentet af en kranbil.

Affaldet afhentes i tidsrummet 07.00 – 20.00.

Alle brugere i Thisted Kommune har mulighed for at tilkøbe afhentning af restaffald hver uge i sommerperioden uge 23-34 svarende til 6 ekstra tømninger pr. år.

Affaldet tømmes på hverdage, inklusiv helligdage der falder på en hverdag, undtaget er dog helligdagene den 1/1 og den 25/12.

Ved problematiske vejrligssituationer (betydeligt snefald, glatføre etc.) starter indsamlingen først efter kl. 08.00. Ved pludseligt opståede ekstreme vejrligssituationer kan kørslen indstilles efter godkendelse af Thisted Kommune. Manglende tømninger tømmes hurtigst muligt og den ordinære indsamling påvirkes ikke af en sådan hændelse.

Hvis en indskærpelse fra Thisted Kommune ikke følges, kan Thisted Kommune opkræve et sæргеbyr eller indgive en politianmeldelse. Sæргеbyr kan f.eks. opkræves ved:

- Specialtømning ved fejlsortering, overfyldte beholdere samt ophobning af affald.
- Vask af beholder på grund af uhygiejniske forhold.

§20 Ordning for haveaffald

(Frivillig at udfylde indtil den 31. december 2023)

§20.1 Hvad er haveaffald

Haveaffald er organisk affald, som naturligt fremkommer ved havearbejde i tilknytning til boliger.

Affaldet kan eksempelvis være grene, blade, buske, ukrudt, rødder, træstød fra beskæring og klipning.

Haveaffald må ikke indeholde andre affaldstyper som plast, papir, jern og metal, beton/fliser af hensyn til neddeling/kompostering og efterfølgende genanvendelse af haveaffaldet.

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen

Herunder de virksomheder, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, kan tilmelde sig den kommunale ordning.

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for haveaffald er omfattet af en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning.
I henteordningen medtages ikke græs og mos.

Haveaffald kan også hjemmekomposteres.

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Dog må der afbrændes haveaffald i følgende tre tilfælde:

1. Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts i landzone, dog højst 1 m³,
2. Rent, tørt træ til hygge- og lejrål på særligt indrettede bålpladser, dog højst 0,2 m³,
3. Haveaffald Sankt Hans aften, dvs. 23. juni.

Afbrænding af haveaffald skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys og varmekilder m.v., for tiden bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014.

§20.4 Beholdere

Haveaffald skal afleveres i klare plastsække, bundtet eller i åbne papkasser jf. vilkårene i §28. Hver enhed må maksimalt veje 15 kg.

§21 Ordning for genbrugsplads[-en eller -erne]

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugsplads(-er) til modtagelse af affald.

§21.1 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§21.2 Adgang til genbrugsplads[-en eller -erne]

Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges.

Brugen af genbrugspladserne er betinget af, at husstanden betaler miljøgebyr i Thisted Kommune, at brugerne sorterer deres affald og i øvrigt overholder retningslinjerne for brug af genbrugscentre.

Køretøjer (med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg) med en på køretøjet lovligt monteret trailer har adgang til genbrugscentre. Der vil være skærpet tilsyn med affald leveret via køretøjer på papegøjeplader.

Borgerne skal benytte genbrugspladserne til bortskaffelse af bestemte affaldsfraktioner, og borgerne kan vælge at benytte genbrugscentre som supplement til de øvrige affaldsordninger for husholdninger dog undtaget madaffald (§10), mad- og drikkekartonaffald (§16) og restaffald (§19) medmindre affaldet er afvist af renovatøren via meddeles seddel.

Ordningen er en bringeordning, der skal sikre, at affaldet sorteres og genanvendes/bortskaffes på den miljømæssige og økonomisk mest optimale affaldsbehandlingsmetode.

Indleverede effekter, som brugerne kan være interesseret i, kan købes ved henvendelse til personalet i butikken, hvor en sådan forefindes, eller til personale på genbrugscentret. Visse affaldstyper kan ikke købes f.eks. WEEE-affald, køle- og fryseskabe, hårde hvidevarer samt farligt affald.

Borgerne har pligt til at følge personalets anvisninger samt følgende retningslinjer for benyttelse af genbrugscentre:

- Klunsning er ikke tilladt, ej heller fjerne affald fra genbrugscentre
- Ejerskabet af det affald, som brugerne af genbrugspladsen har til hensigt at skille sig af med,

overgår til Thisted Kommune, når porten ind til genbrugscentrene passeres. Affaldet må derfor ikke udveksles kunderne imellem på genbrugscentrene

- Brugerne skal selv rydde op efter eventuelle spild ved aflæsning. Kost og skovl kan lånes af personalet
- Kørsel på genbrugscentrene må maksimalt ske med 15 km/t
- Hunde må ikke være løse, de skal holdes i bilen
- Det er ikke tilladt at indtage alkohol på genbrugscentrene
- Det er ikke tilladt at urinere på udendørsarealerne. Offentligt toilet forefindes, spørg personalet
- Unødigt ophold på genbrugscentrene er forbudt
- Unødig tomgangskørsel er forbudt

Thisted Kommune har 4 genbrugscentre:

- Thisted Genbrugscenter, Flintborgvej 5, 7700 Thisted.
- Hurup Genbrugscenter, Slyngborgvej 9, 7760 Hurup
- Hanstholm Genbrugscenter, Industrivangen 20, 7730 Hanstholm.
- Frøstrup Genbrugscenter, Håndværkervej 13A, 7741 Frøstrup

Åbningstiderne på genbrugscentrene kan ses på www.affaldthy.dk.

Pladser, der har åbent 24-7, er tilgængelige for alle i den bemandede åbningstid, mens det er en betingelse for at få adgang til at benytte pladserne i den ubemandede åbningstid, at man tilmelder sig ordningen med Mit-ID tilmelder på <https://genbrug247.thisted.dk/borger/>.

Overtrædelse af overordnede retningslinjer for anvendelse af genbrugscentrene kan medføre bortvisning for genbrugscentrene og evt. føre til politianmeldelse.

§21.3 Sortering på genbrugsplads[-en eller -erne]

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-en eller -erne], skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads[-en eller -erne].

På genbrugspladserne kan borgeren og grundejeren aflevere alle former for sorteret affald fra borgeren og grundejeren. Undtaget herfor er dog madaffald (§10), mad- og drikkekartonaffald (§16) og restaffald (§19) medmindre affaldet er afvist af renovatøren via meddeles seddel.

Farligt affald skal afleveres i det hertil indrettede område, i egnede beholdere.

Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladserne. Anvisningerne fra personalet skal følges.

Endvidere er brugeren på forlangende fra personalet forpligtet til at oplyse navn og adresse samt oplyse, hvilke affaldsfraktioner brugeren kommer med og hvor affaldet kommer fra.

Personalet er berettiget til at afvise usorteret affald.

Affald til "Småt brændbart" må maksimalt være 80 cm langt, mens affald til "Stort brændbart" maksimalt må være 1,5 m langt, jfr. reglerne for forbrændingsanlægget.

Såfremt personalet finder usorteret affald i en container, eller finder affald, afleveret i en forkert container samt finder affald placeret udenfor genbrugscentre, er personalet berettiget til at undersøge affaldet for identifikationsoplysninger og efterfølgende fremsende regning til affaldsproducenten/den person, hvis navn man finder, for omkostninger til behandling af affaldet m.v., jf. kommunens gebyrblad, der ses på kommunens hjemmeside.

Evt. klage over Thisted Kommunes genbrugscentre skal indgives til Thisted Kommune, Thy Recycle, Kirkevej 9, 7760 Hurup eller via www.affaldthy.dk, via mail til recycle@thyforsyning.dk, eller telefonisk til Thy Recycle.

§22 Ordning for PVC-affald

§22.1 Hvad er PVC-affald

PVC opdeles i genanvendeligt og ikke genanvendeligt. Som udgangspunkt er de hårde PVC-materialer genanvendelige og de bløde ikke-genanvendelige.

De hårde PVC-produkter, der overvejende er genanvendelige, er typisk kloakrør, vandrør og drænrør med diverse fittings, tagrender og nedløbsrør, elektrikerør og kabelbakker, havemøbler, døre- og vinduer samt forskellige tagplader.

De bløde PVC-produkter, der ikke er genanvendelige, er typisk vinylgulve, paneler og fodlister, persiener, badebassiner og badedyr, haveslanger, presenninger, voksduge og bruseforhæng, regntøj og gummistøvler, rygsække og tasker samt sengeunderlag, vandsenge og puslepuder.

§22.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§22.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for PVC-affald er omfattet af en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning, der skal sikre, at PVC-affald bliver frasorteret, indsamlet og genanvendt til nye PVC-produkter eller bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.

Borgerne kan aflevere sorteret PVC-affald på genbrugscentrene.

Ved aflevering af hårde PVC-produkter til genanvendelse, skal affaldet være rengjort og fri for andre materialer end PVC.

§23 Ordning for imprægneret træ

§23.1 Hvad er imprægneret træ

Imprægneret træ er kasseret træ, som er behandlet med imprægneringsmidler (trykimprægneret, grønlig farve), der indeholder f.eks. krom, kobber, arsen (CCA), tin og kreosot.

Imprægneret træ bruges ofte til eksempelvis stakitter, stolper, hegn, legehuse, sternbrædder, terrasser m.v.

§23.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§23.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

Ordningen for imprægneret træ er omfattet af en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

Borgerne kan aflevere sorteret imprægneret træ på genbrugscentrene.

Ved aflevering af imprægneret træ til genanvendelse, skal affaldet være rengjort og fri for andre materialer.

§24 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

§24.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

WEEE er f.eks. fjernsyn, radio, computere, telefoner, hårde hvidevarer, elværktøj og elektronisk legetøj. WEEE er ikke kviksvovlholdige lyskilder, idet kviksvovlholdige lyskilder er omfattet af § 18 ordning for farligt affald.

§24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§24.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.

Enhver kan dog aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

Ordningen for WEEE er omfattet af en husstandsindsamling i form af henteordningen for farligt affald (§17), en storskraldsordning (§28) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning.

Det er alene WEEE-affald, der følger reglerne for husstandsindsamling af farligt affald (§17), herunder regler for vægt og størrelse, der kan leveres via denne ordning.

WEEE, der afleveres på genbrugspladsen eller via genbrugsekspressen, skal udsorteres i følgende fraktioner:

1. Stort udstyr, opdelt i stort udstyr med en ydre dimension over 120 cm og stort udstyr med en ydre dimension større end 50 cm og mindre end 120 cm.
2. Udstyr til temperaturudveksling
3. Småt udstyr og småt it-telekommunikationsudstyr (ingen ydre dimensioner over 50 cm)
4. Skærme og monitører
5. Lyskilder
6. Fotovoltaiske paneler

Så vidt muligt skal batterier udtages af WEEE affald inden aflevering og afleveres separat (§ 25).

§25 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

§25.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Batterier er f.eks. engangsbatterier f.eks. alkaline, brunsten og kviksølv samt genopladelige

f.eks. Ni/Cd og Lithium.

§25.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.

Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§25.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen for bærbare batterier og akkumulatorer er omfattet af en husstandsindsamling via ordningen for farligt affald (§17) i form af en henteordning og en genbrugspladsordning (§21) i form af en bringeordning. I det omfang batterier og akkumulatorer ikke afleveres via husstandsindsamlingen kan genbrugspladserne benyttes.

Batterier skal udsorteres og afleveres med henblik på at blive indsamlet til genanvendelse.

Udtjente bærbare batterier og akkumulatorer anbringes af borgere og grundejeren i den til formålet udleverede boks til farligt affald.

Batterier kan også afleveres på en af Thisted Kommunes genbrugscentre i Hurup, Hanstholm, Frøstrup og Thisted.

§26 Ordning for bygge- og anlægsaffald

§26.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag

om listen over affald (EAK-koder).

Uforurenet bygge- og anlægsaffald er eksempelvis uglaseret tegl, beton og blandinger heraf.

§26.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen.
Ordningen gælder for sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen.

§26.3 Beskrivelse af ordningen

Bygge- og anlægsaffald i Thisted Kommune er omfattet af en indsamlingsordning i form af en bringeordning der skal sikre, at affaldet bliver frasorteret, indsamlet og bortskaffet til genanvendelse.

Bygge- og anlægsaffald kan håndteres i overensstemmelse med til en hver tid gældende bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen og i bekendtgørelsen om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.

Borgerne kan aflevere det uforureneede bygge- og anlægsaffald på Thisted Kommunes genbrugscentre i Hurup, Hanstholm, Frøstrup og Thisted.

Leveringen af det uforureneede bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Thisted Kommune senest 14 dage før projektet udføres, hvis:

- byggeprojektet skaber mere end 1 ton affald.
- der skal udskiftes termoruder
- bygningen er bygget eller renoveret i perioden mellem 1950-1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og evt. en kortlægning for PCB.

§27 Ordning for hjemmekompostering af organisk affald

§27.1 Hvad er hjemmekompostering af organisk affald

Organisk affald er den organiske del af dagrenovationen, og primært vegetabilsk organisk affald som blomster og planter, skræller fra grøntsager og rodfrugter, frugt og nøddeskaller, æggeskaller, kaffegrums og theblade samt andre kasserede vegetabiliske madvarer.

Madrester indeholdende tilberedt kød, fisk, pålæg, sovs, fedt og andre tilberedte madrester må ikke komposteres, idet det kan medføre uhygiejniske forhold og tiltrække skadedyr.

§27.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen

Ordningen gælder for alle sommerhuse, kolonihavehuse m.m. i kommunen

Ordningen gælder for alle boliger med tilhørende have i Thisted kommune, hvor boligen er helårshus, sommerhus eller kolonihavehus.

§27.3 Beskrivelse af ordningen

Den organiske del af dagrenovationen komposteres i private haver, evt. i kompostbeholdere.

§28 Ordning for storskrald

§ 28.1 Hvad er storskrald

Genbrugsekspressen i Thisted Kommune indsamler storskrald og genbrugsfraktioner fra helårshuse og sommerhuse. Ordningen omfatter p.t. følgende affaldsfraktioner:

- Stort pap
- Stort plast
- Stort metal
- Haveaffald
- Indbo
- Tekstil
- WEEE-affald
- Flamingo

En opdateret oversigt over, hvilke affaldsfraktioner, som indsamles via Genbrugsekspressen og ikke mindst, hvilke der ikke gør, kan fås ved henvendelse til Thisted Kommune samt på Thisted Kommunes hjemmeside www.affaldthy.dk.

§ 28.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for alle helårshuse og sommerhuse der frembringer storskrald og genbrugeligt affald.

§ 28.3 Beskrivelse af ordningen

Genbrugsekspressen er en henteordning, der skal sikre, at storskrald og genanvendeligt affald bliver indsamlet og sorteret således, at mest muligt affald bliver genanvendt eller genbrugt samt at ikke-genanvendeligt eller ikke-genbrugeligt storskrald forbrændes.

Alt affald indsamlet via Genbrugsekspressen bliver kørt til genbrugscentrene i Thisted Kommune, hvor affaldet bliver udsorteret i de korrekte containere.

Affald, som ikke henhører under Genbrugsekspressen, skal brugerne selv transportere til Thisted Kommunes genbrugscentre.

Fra 1. november til 31. december 2022 er genbrugsekspressen er delt op i 2 ordninger: For landområderne og sommerhuse gælder, at der skal ringes til Thisted Kommune og tilmeldes affald til indsamling. Nærmere regler vedr. tilmelding m.v. fremgår af pjece, som kan ses på www.affaldthy.dk. Genbrugsekspressen for sommerhuse kan benyttes 2 gange i perioden 15. marts – 31. maj og 2 gange i perioden 1. september – 31. oktober. For byområder hentes affald til Genbrugsekspressen i en fast rute 12 gange årligt.

Fra d. 1/1/2023 er ordningen er ren ringeordning for alle borgere i Thisted Kommune. Indmelding af affald skal ske senest dagen før indsamlingen på adressen finder sted. Indmelding af affald kan ske via www.affaldthy.dk samt i appen Affald Thy.

Generelt ved ringeordninger gælder, at der kun hentes de affaldsfraktioner, som er tilmeldt til afhentning.

Der må højst sættes 10 enheder ud til Genbrugsekspressen pr. gang.

En enhed er f.eks. en klar genbrugssæk (skal lukkes), en papkasse (må ikke lukkes), et bundt grene, et stk. hvidevare, et samlet møbel, et juletræ (uden fod, og max. 2 m høj).

Hver enhed må max. veje 15 kg. (indbo dog undtaget).

Der medtages max. 1 stk. hvidevare pr. gang.

Affaldet skal afleveres i åbne papkasser, i bundter eller i de klare plastsække, som Thisted Kommune har fået produceret. Dog behøver større ting som f.eks. hvidevarer, juletræer og indbo m.v. ikke pakkes ind, men hver af disse vil tælle for en enhed.

§ 28.4 Beholdere

Hvert helårshus og sommerhus (boligenhed) kan få 3 gratis ruller med 25 genbrugssække til affald til Genbrugsekspressen. Sækkene kan bestilles via selvbetjeningsløsningen på www.affaldthy.dk/ eller via appen Affald Thy. Der kan bestille højst 2 sækkeruller ad gangen.

Borgere kan købe 1 rulle med 25 genbrugssække på genbrugscentrene.

§ 28.5 Anbringelse af beholdere

Det sorterede affald stilles ud til skel. Det skal stå på fortovet eller max. 2 meter inde i indkørsel. På landet stilles affaldet ved husnummer ved hovedvejen.

Det sorterede affald skal stilles ud til vejen senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.

Affaldet kan afleveres u-emballeret (større genstande) eller emballeret enten i åbne papkasser eller i de særlige gennemsigtige sække til Genbrugsekspressen.

Der må kun være 1 affaldsfraktion (affaldsart) i hver sæk/papkasse. De klare sække skal lukkes. Papkasser skal ikke lukkes.

Cykler, barnevogne, tæpper og andet, som ikke ønskes medtaget, må ikke henstilles ved affaldet på afhentningsdagen, da man risikerer, at genstandene medtages.

Bilag 1: Adgangsveje til og placering af affaldsbeholderdocx.pdf

Bilag 1 Adgangsveje til og placering af affaldsbeholder

- Adgangsvejen skal være 1,2 m bred (dog minimum beholderbredde + 14 cm) og have en frihøjde på 2,2 m.
- Adgangsvejen skal være jævn og kørefast med fliser, beton, asfalt eller lignende. Perlesten, løst grus, granit skærver og græs betragtes ikke som kørefast underlag.
- Døre, låger og lignende skal være mindst 1 meter brede (dog minimum beholderbredde + 14 cm) og skal kunne fastholdes i åben stilling. De skal enten være låst op på tømningdagen, eller der skal udleveres nøgle til renovatøren.
- Der må ikke være trapper eller trin på adgangsvejen.
- Beholderne skal være placeret med tilstrækkelig plads omkring beholderen, så skraldemanden uhindret kan komme til håndtagene på beholderen. Der skal være en fri højde på 2,2 m. Hække og buske skal være klippet.
- Der skal minimum være 10 cm afstand til andre affaldsbeholdere, huse, træer eller lignende.
- Adgangsvejen til beholderen må, på tømningdagen, højst være 5 m lang fra skel mod vej, eller der hvor renovationsbilen kan holde.
- Skraldemanden skal, på tømningdagen, kunne køre med beholderen fra standpladsen uden hindringer.
- Adgangsvejen skal så vidt muligt være vandret og må maksimalt have en stigning på 1:10 (svarende til en stigning på 1 m over en afstand på 10 m).
- Hvis adgangsvejen ikke er oplyst af gadelys, dagslys eller andet, kan kommunen forlange belysning af adgangsvejen.
- Adgangsvejen skal være ryddet for forhindringer som f.eks. cykler, barnevogne og lignende.
- Adgangsvejen skal holdes fri for sne og sikres mod glat føre.


Vendepladser

Vendepladser etableres i de blinde ender af veje, ved lange indkørsler (typisk på landet) eller hvor det ikke er muligt eller acceptabelt, at bilerne klarer sig med den normale vejbredde, når de skal vende.

Udformningen af vendepladser fastlægges ud fra forudsætninger om, hvilke biler der skal kunne vende, om det skal ske med eller uden bakning og desuden med hensyntagen til pladsforholdene.

Adgangsveje for biler:


Adgangsvejen for biler skal have en bredde og frihøjde, der gør, at bilen uden problemer kan passere, hvilket vil være ca. 4 meter i bredden og 4,5 meter i højden.



Figur 1 Cirkelformet vendeplads, principskitse.

Typekøretøj og køremåde (v = 5 km/h)	Dimensioner				
	b	R1 min	R2 max	R1 - R2 min	R3
12 m lastvogn uden bakning	7,0	12,5	5,0	7,5	10,0


Tabel 1 Cirkelformet vendeplads, bestemmende mål (m).



Figur 2 Vendeplads udformet som symmetrisk hammerhoved, principskitse.

Typekøretøj og køremåde (v = 5 km/h)	Dimensioner		
	b	R	L
Bus 12 m med bakning	6,0	6,0	22
Afstanden fra kørearealerne til faste genstande bør kontrolleres med det dimensionsgivende køretøjs største overhæng og bør i øvrigt mindst være 1,5 m			

Tabel 2 Vendeplads udformet som symmetrisk hammerhoved, bestemmende mål.



Figur 3 Vendeplads udformet som asymmetrisk hammerhoved, principskitse.

Typekøretøj og køremåde (v = 5 km/h)	Dimensioner			
	b	R	l1	l2
12 m lastvogn med bakning	6,0	6,0	12,0	10,0
Afstanden fra kørearealerne til faste genstande bør kontrolleres med det dimensionsgivende køre- tøj's største overhæng og bør i øvrigt mindst være 1,5 m				

Tabel 3 Vendeplads udformet som asymmetrisk hammerhoved, bestemmede mål.

Busvendepladser er også behandlet i håndbogen "Anlæg for parkering og standsning i byer (2018)".

Bilag 2: Beholderstørrelser.pdf

Bilag 2 Beholderstørrelser

Minimumsvolumen

Alle boligtyper, uafhængigt om der benyttes fællesløsninger, skal sikre tilstrækkelig kapacitet til at opsamling af alle affaldstyper kan ske uden overfyldning. Følgende er den minimumsvolumen i liter hver boligenhed skal råde over. Mindste tilladte beholderstørrelse er 240 l uafhængigt af affaldsfraktion.

Minimumskrav til opsamlingsvolumen fordelt på affaldsfraktion og boligtype	Etageboliger	Andre løsninger	Fællesløsninger for mindre boliger og boliger tilknyttet fælleskøkken
	Minimum kapacitet L pr. uge pr. boligenhed	Minimum kapacitet L pr. uge pr. boligenhed	Minimum kapacitet L pr. uge pr. boligenhed
Madaffald	32	37	20
Restaffald	48	56	40
Papir og pap	40	46	30
Plast og mad- og drikkevarekarton	40	46	30
Glas	10	12	7
Metal	10	12	7

Der kan anvendes fællesløsninger til indsamlingen, under forudsætning af at alle fraktioner indsamles via fællesløsninger:

Mad- og restaffald

Parcel- og sommerhuse:

Parcel- og sommerhusejere og øvrige boliger med individuel løsning skal anvende én 240 l eller 370 l plastbeholder med to rum til henholdsvis mad- og restaffald.

Derudover kan der anvendes ekstra plastbeholdere til madaffald og restaffald, som er med et rum.

Madaffald: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l og 400 l.

Restaffald: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l og 400 l, 660 l og 770 l.

Fællesløsninger:

Ejere af flerfamilieejendomme kan vælge plastbeholdere. Der skal vælges plastbeholdere til både rest- og madaffald.

Plastbeholdere med to rum findes i størrelsen: 240 l og 370 l.

Plastbeholdere med et rum til madaffald findes i størrelserne: 240 l og 400 l.

Plastbeholdere med et rum til restaffald findes i størrelserne: 240 l, 400 l, 660 l og 770 l.

Ejendomme, hvor der ikke kan anvendes plastbeholdere:

Restaffald: 110 l papirsæk

Papir og pap samt plast og mad- og drikkevarekartoner

Parcel- og sommerhuse:

Parcel- og sommerhusejere og øvrige boliger med individuel løsning skal anvende én 240 l eller 370 l plastbeholder med to rum til henholdsvis papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner.

Derudover kan der anvendes ekstra plastbeholdere til papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner, som er med et rum.

Papir/pap: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l., 400 l, 660 l og 770 l.

Plast/mad- og drikkevarekartoner: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l., 400 l, 660 l og 770 l.

Fællesløsninger:

Ejere af flerfamilieejendomme kan vælge plastbeholdere. Der skal vælges plastbeholdere til både papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner.

Plastbeholdere med to rum findes i størrelsen: 240 l og 370 l.

Plastbeholdere med et rum til papir/pap findes i størrelserne: 240 l, 400 l, 660 l og 770 l.

Plastbeholdere med et rum til plast/mad- og drikkevarekartoner findes i størrelserne: 240 l, 400 l, 660 l og 770 l.

Glas og metal

Parcel- og sommerhuse:

Parcel- og sommerhusejere og øvrige boliger med individuel løsning skal anvende én 240 l eller 370 l plastbeholder med to rum til henholdsvis Glas og metal.

Derudover kan der anvendes ekstra plastbeholdere til glas og metal, som er med et rum.

Glas: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l og 400 l.

Metal: Ekstra plastbeholdere findes i størrelsen 240 l, 400 l, 660 l og 770 l.

Fællesløsninger:

Ejere af flerfamilieejendomme kan vælge plastbeholdere. Der skal vælges plastbeholdere til både glas og metal.

Plastbeholdere med to rum findes i størrelsen: 240 l og 370 l.

Plastbeholdere med et rum til glas findes i størrelserne: 240 l og 400 l.

Plastbeholdere med et rum til metal findes i størrelserne: 240 l, 400 l, 660 l og 770 l.

Fællesløsninger med krantømning herunder overjordiske, semi- og helt nedgravede beholdere

Som fællesløsninger kan der vælge overjordiske, semi- eller helt nedgravede beholder. Disse fås i følgende størrelsesspænd. 2-kammer beholdere skal indeholde samme kombination af affaldsfraktioner som 2-delte 240 og 370 l beholdere.

Affaldsfraktion	Et-kammer	To-kammer
	Størrelse i m ³	Størrelse i m ³
Madaffald	1 – 3 m ³	2 - 5 m ³
Restaffald	1 – 5 m ³	
Papir og pap	1 – 4 m ³	2 - 5 m ³
Plast og mad- og drikkevarekarton	1 – 5 m ³	
Glas	1 – 5 m ³	2 - 5 m ³
Metal	1 – 5 m ³	

Information til kommuner om kontaktperson:

Navn: Anne-Marie Outzen

E-mail: amo@thyforsyning.dk

Tlf. nr.: 88917791

Regulativet er vedtaget d. 29-08-2023 og er trådt i kraft d. 01-03-2024